

Ajovarma Oulu-Rusko 056877 esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Saapuminen autolla:

Saapuminen kohteeseen on opastettu Konetieltä.

Opaste on korkea pyloni, jossa on Ajovarman logo sekä teksti "Kuljettajatutkinnot", sekä nuoli osoittamassa kohteen piha-alueetta. Opaste on iso, ja pimeällä valaistu.



Liikkumisesteisen pysäköintipaikka on pysäköintialueen ovea lähin paikka. Pysäköintipaikka on merkittynä ajoratamaalauksella. Pysäköintipaikka on 2 500 mm leveä ja 6 200 mm pitkä. Pysäköintipaikasta on sisäänkäynnille 12 metriä ja kulkureitti on asfaltoitu ja valaistu. Kulkureitti on tasainen. Reitillä pääoven suuntaan on 100 mm korkea reunuskivi ja 100 mm korkea porras. Oven vasemmalla puolella on luiska, joka johtaa ovelle vievälle luiskalle. Luiskan kaltevuus on 6 astetta, eikä sillä ole käsikaidetta. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 130 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Konetien varressa. Kulkureitti pysäkiltä pääovelle on asfaltoitu ja tasainen.

Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä.

Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja sinireunainen. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu.

Sisäänkäynnille on isot opasteet.

Oven vasemmalla puolella, ikkunassa, on puhelinnumero, johon soittamalla henkilökunta tulee tarvittaessa avustamaan.

Pääsisäänkäynnillä on 100 mm korkea porras ja 50 mm korkea kynnyks. Oven vasemmalta puolelta ovelle johtaa

metallirakenteinen luista, jonka

kaltevuus on 6 astetta. Luiskassa ei ole käsijohteita. Ovien vapaa kulkuleveys on 870 mm.

Kaksoisoven voi avata, jolloin vapaa kulkuaukko on 1 350 mm. Pääovella on tuulikaappi, jonka pituus on 3 350 mm ja leveys 1 800 mm. Tuulikaapin jälkeen on 25 mm kynnyks.



Asiakaspalvelutila

Asiakaspalvelutilan lattia on vinyylipintainen.

Asiakaspalvelutiloissa on mattoja.


Asiakastilassa on kuusi istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kuusi. Yksi palvelutiski on 720 mm korkea ja tiskillä on istuin. Viisi tiskiä on 1 100 mm korkeita, eikä niiden yhteydessä ole istuinta.

Palvelupisteen palvelutiskeillä on lasiseinämät.

Palvelupisteen palvelutiskeillä on lasiseinämät.


Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.

Palvelutiskeillä ei ole kohdevalaistusta.



WC-tila

Palvelupisteellä on kaksi WC-tilaa. WC-tiloihin on käynti asiakastilasta. Ovien vapaa kulkuaukko on 800 mm. WC:n seinät ovat vaaleita ja lattia sininen. Miesten WC:ssä istuimen oikealla puolella on vapaata tilaa 960 mm, vasemmalla puolella on 200 mm vapaata tilaa. Naisten WC:ssä istuimen oikealla puolella on vapaata tilaa 250 mm, vasemmalla puolella on 1 070 mm vapaata tilaa. WC-tiloissa on käsituet, jotka on kiinnitetty seinään. Käsisuihkuun ei ylety WC-istuimelta. Käsipyyhketeline on 1 400 mm korkeudella ja vaatekoukku 1 650 mm korkeudella. WC:n valaistus on pistemäinen, ja toimii katkaisijalla. Hanat ovat normaalit vipuhanat.



Muut tilat

Teoriakoetiloihin on käynti asiakastilasta. Teoriakotilojen oviaukot ovat 800 mm leveitä. Oviaukoissa on 20 mm korkea kynnyks. Teoriakoetilojen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia oulu@ajovarma.fi

Yhteystiedot:

Osoite: Konetie 4, 90620 Oulu

Puhelinnumero: +358 40 4890604

Esteettömyyskuvaus päivitetty 19.12.2024