

AjoVarma Seinäjoki palvelupisteen esteettömyyskuvaus (VA 4082)

1. Saapuminen

Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Nurmontie 111 B. Pihaliittymässä on opaste AjoVarma ja sininen AjoVarma pyloni VT 19 varrella. Palvelupisteen pääovella on AjoVarma opastekyltti.



2. Esteetön pysäköinti

Esteettömät pysäköintipaikat ovat pääoven välittömässä läheisyydessä, niitä on kaksi. Pysäköintipaikat on merkitty invapysäköintimerkillä. Pysäköintipaikalta on matkaa sisäänkäynnille 9 m, kulkureitti on asfaltoitu. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääoven välittömään läheisyyteen.

3. Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikkojen edessä. Ovi on lasiovinen ja sen päällä on opaste asiakastilaan. Pääsisäänkäynnillä on 40 mm korkea ritiläluiska. Ulko-oven vapaa kulkuleveys 820 mm – 1670 mm. Tuulikaapista on ovi asiakastilaan, jonka vapaa leveys 820 mm – 1670 mm ja ovilla 300 mm korkeat kynnykset.



4. Asiakastila

Asiakastilan lattia on luistamaton mattolattia. Asiakastilassa on 14 istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kolme, kahdella palvelutiskillä on korkeampi jakkara. Palvelutiskien korkeus on 1005 mm. Asiakastilan valaistus on tasainen ja heijastamaton.



5. Asiakas WC

Asiakastilassa on yksi wc-tila. Oven vapaa leveys 840 mm, ei kynnystä. Wc-istuimen ympärillä oleva vapaa tila, oikealla 900 mm ja vasemmalla 340 mm. Wc-tilassa yksiotehana, ei käsisuihkua. Käsipyyhketeline 1180 mm korkeudella ja vaatekoukku 1660 mm korkeudella. Wc:n valaistus tasainen, valokatkaisija oven vieressä 1040 mm korkeudella.



6. Teoriakoetila

Teoriakoetilaan käynti asiakastilasta, tiloja on kaksi. Ovien vapaa leveys 800 mm, 200 mm kynnyks. Teoriakoehuoneiden pöydän korkeus 740 mm. Teoriakoetilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto:

AjoVarma Seinäjoki

seinajoki@ajovarma.fi

Nurmontie 111 B, 60510 HYLLYKALLIO p. 0295345115

Esteettömyyskuvaus 12.09.2024